

Specyfikacja warunków zamówienia

Zamówienie klasyczne na :

„Budowa, przebudowa oraz remont sieci wodociągowej w miejscowości Witków”

Kody CPV:

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

Wartość zamówienia nie przekracza progów unijnych określonych na podstawie art. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 z późn. zm.) , zwanej dalej „ustawą Pzp”.

Chojnów, dnia 13.04.2021 r.

Zatwierdził:

WÓJT

mgr Andrzej Pyrz

Spis treści:

1. Nazwa oraz adres zamawiającego, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz strony internetowej prowadzonego postępowania
2. Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia
3. Tryb udzielenia zamówienia
4. Informacja czy zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji
5. Opis przedmiotu zamówienia
6. Informacja o warunkach udziału w postępowaniu
7. Informacja o podmiotowych środkach dowodowych
8. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp
9. Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy Pzp
10. Termin wykonania zamówienia
11. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy
12. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej
13. Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z wykonawcami
14. Termin związania ofertą
15. Opis sposobu przygotowania oferty
16. Sposób oraz termin składania ofert
17. Termin otwarcia ofert
18. Sposób obliczenia ceny
19. Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert
20. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego
21. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługującej wykonawcy
22. Informacja dotycząca zabezpieczenia należytego wykonania umowy
23. Podwykonawstwo
24. Informacje dodatkowe
25. Klauzula informacyjna RODO

Załączniki do SWZ:

Załącznik nr 1– Formularz oferty

Załącznik nr 2– Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (należy złożyć wraz z ofertą)

Załącznik nr 3– Oświadczenie podmiotu trzeciego o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (jeżeli dotyczy należy złożyć wraz z ofertą)

Załącznik nr 4 – Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy należy złożyć wraz z ofertą)

Załącznik nr 5 – Oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp (należy złożyć na wezwanie zamawiającego)

Załącznik nr 6 – Wykaz robót budowlanych (należy złożyć na wezwanie zamawiającego)

Załącznik nr 7 – Wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia (należy złożyć na wezwanie zamawiającego)

Załącznik nr 8 – Wzór umowy

Załącznik nr 9 – Projekty budowlane

Załącznik nr 10 – Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót

Załącznik nr 11 – Przedmiary robót

Załącznik nr 12 – Wzór karty gwarancyjnej

Załącznik nr 13 - Link do postępowania oraz identyfikator postępowania

1. Nazwa oraz adres zamawiającego, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz strony internetowej prowadzonego postępowania

Nazwa oraz adres Zamawiającego : Gmina Chojnów, ul. Fabryczna 1, 59-225 Chojnów

Numer telefonu : 76 81 88 502

Adres poczty elektronicznej : urząd@gmina-chojnow.pl

Adres strony internetowej prowadzonego postępowania : <https://gmina-chojnow.bip.net.pl/>

Adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP: /9tvx3f84lx/SkrytkaESP

2. Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia

Zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia będą udostępnione na stronie internetowej: <https://gmina-chojnow.bip.net.pl/> (zakładka: Zamówienia publiczne).

3. Tryb udzielenia zamówienia

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 z późn. zm.).
2. W zakresie nieuregulowanym w SWZ stosuje się przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 ze zm.) wraz z aktami wykonawczymi do niniejszej ustawy.
3. Niniejsze postępowanie oznaczone jest wewnętrznym numerem: SO.271.2.2021.MB.
4. Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych - 2021/BZP 00031665/01

4. Informacja czy zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji.

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji.

5. Opis przedmiotu zamówienia

Na przedmiot zamówienia składa się:

Wykonanie robót budowlanych, które należy wykonać zgodnie z projektami:

1. „Remont sieci wodociągowej” na działkach nr: 552/3, 423/2, 421, 436, 254/4, 253, 261/6, 261/2, 264/1, obręb ewidencyjny 0020 Witków, jednostka ewidencyjna 020902_2 Chojnów.
2. „Remont sieci wodociągowej”, na działkach nr: 552/3, 224, 225, 232, 635, 346, obręb ewidencyjny 0020 Witków, jednostka ewidencyjna 020902_2 Chojnów.
3. „Przebudowa i budowa sieci wodociągowej kat. obiektu XXVI”, na działkach nr: 356, 357, 579, 412/2, obręb ewidencyjny 0020 Witków, jednostka ewidencyjna 020902_2 Chojnów.
4. „Budowa sieci wodociągowej kat. obiektu XXVI”, na działkach nr: 552/3, 438, 254/4, 254/3, 254/6, 255/2, obręb ewidencyjny 0020 Witków, jednostka ewidencyjna 020902_2 Chojnów.

1. **Informacje do projektu pn. „Remont sieci wodociągowej” na działkach nr: 552/3, 423/2, 421, 436, 254/4, 253, 261/6, 261/2, 264/1, obręb ewidencyjny 0020 Witków, jednostka ewidencyjna 020902_2 Chojnów.**

Przedmiot inwestycji:

Wykonanie remontu sieci wodociągowej przebiegającej na dz. nr 552/3, 423, /2, 421. 436, 254/4, 253, 261/6, 261/2, 264/1 w miejscowości Witków Gmina Chojnów.

Remont sieci wodociągowej będzie obejmować wykonanie robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, roboty nie stanowią bieżącej konserwacji. Zastosowano wyroby budowlane inne niż użyto w stanie pierwotnym – zastosowane rurociągi charakteryzują się dłuższą żywotnością, wysoką elastycznością, mają trwalsze połączenia, posiadają całkowitą odporność na korozję w tym na działanie bakterii, grzybów. Nie będzie zmiany głównych parametrów sieci – długość sieci nie ulegnie zmianie, zostanie ona ułożona po trasie sieci istniejącej i na porównywalnej głębokości.

Zestawienie elementów sieci wodociągowej:

- sieć wodociągowa z rur PE 100 SDR17 PN10 fi 63 mm długości: 184,00 mb

Sieć wody – remont

Ze względu na zastosowanie projektowanych rurociągów z materiału innego niż rurociągi istniejące zmieniono średnicę rur. Projektowaną sieć wody należy wykonać z rur PEHD PE 100 SDR17 PN10 o średnicy 63 mm, grubość ścianki 3,8 mm. Rurociągi wodociągowe należy łączyć za pomocą zgrzewania elektrooporowego. Montaż i układanie rurociągów zgodnie z wytycznymi producenta. Połączenie projektowanej sieci wody dz63 z siecią istniejącą należy szczegółowo dobrać po dokonaniu

odkrywki istniejącego wodociągu. Za punktem połączenia sieci istniejącej i sieci projektowanej należy zabudować zasuwę odcinającą dn50 z obudową i skrzynką uliczną.

Na załamaniach trasy rurociągu, pod armaturą należy zabudować betonowe bloki oporowe. Szczegóły zabudowy armatury i elementów połączeniowych pokazano na rysunku: „Schematy węzłów połączeniowych”.

Ze względu na ukształtowanie terenu w najwyższym położonym punkcie sieci wodociągowej przewidziano zabudowę zaworu odpowietrzającego.

W czasie robót należy przeprowadzić analizę rzeczywistych wykonanych w dz. nr 264/1 spadków rurociągu wody, dokonać szczegółowych uzgodnień lokalizacyjnych z właścicielem działki. Dobiera się zawór w studzience, jako urządzenie kompaktowe, studzienkę powietrzną dn50 z funkcją odpowietrzania i blokowaniem funkcji napowietrzania. Montaż urządzenia należy wykonać na trójniku żeliwnym. Urządzenie wymaga reżimu eksploatacji i konserwacji.

Ze względu na to, że obecnie nie jest zabudowany żaden zawór odpowietrzający na sieci wodociągowej w Witkowie, a jest prowadzona eksploatacja sieci - dopuszcza się zgodę na rezygnację z zabudowy zaworu pod warunkiem akceptacji Zamawiającego i rozwiązania odpowietrzania sieci innym sposobem.

Przebieg przyłączy wody.

Roboty remontowe polegać mają na przebiegu istniejących przyłączy wody. Szczegóły połączeń należy określić po ich odkopaniu i sprawdzeniu materiału rur. Włączenia przyłączy należy wykonać poprzez zabudowę opaski do nawiercania na rurociągu przewodowym z zabudową zasuwy dn32. Węzły przebiegu przyłączy zostały schematycznie wrysowane na rysunku: „Schematy węzłów połączeniowych”.

Zasuwy.

Zaprojektowano owalne zasuwy bezdławikowe z elastycznym zamknięciem. Ciśnienie nominalne: min. PN 10. Dla zasuw doziemnych koniec trzpienia zasuwy (kaptur) powinien znajdować się na głębokości 20-27 cm od powierzchni terenu i powinien być osadzony w skrzynce ulicznej. Zasuwy montować na fundamentach betonowych. Skrzynki uliczne należy trwale osadzić w terenie poprzez obetonowanie. Dla zasuw należy zabudować tabliczki lokalizacyjne montowane na słupku betonowym.

Bloki oporowe.

Projekt przewiduje bloki oporowe we wszystkich węzłach np. stabilizujące trójniki, kolana, korki – na zakończeniu sieci, pod zasuwami, trójnikami, kolanami i hydrantami. Należy go tak usytuować, aby tylną ścianą opierał się o grunt nienaruszony (rodzimy) - w przypadku braku takiej możliwości należy przestrzeń między tylną ścianą bloku, a gruntem rodzimym zalać betonem klasy C12/15 przygotowanym na miejscu. Przestrzeń między przewodem, a blokiem oporowym należy zalać

betonem klasy C12/15 izolując go od przewodu dwoma warstwami folii budowlanej. Przy zabudowie bloków oporowych należy stosować zalecenia producenta rur i armatury.

Oznakowanie przewodów wodociągowych.

Trasę przewodu wodociągowego należy oznakować taśmą lokalizacyjną koloru niebieskiego o szerokości 200 mm z wtopioną wkładką metalową. Taśmę należy prowadzić na wysokości 30 cm nad grzbietem rury.

Prowadzenie sieci w drodze powiatowej.

Remont sieci wodociągowej w dz. nr 552/3 należy wykonać zgodnie z pismem Starostwa Powiatowego w Legnicy z Wydziału Dróg i Mostów DM.7130.3.230.2.2020.KK. Przed przystąpieniem do robót należy uzyskać u zarządcy drogi decyzję na zajęcie pasa drogowego. Należy wykonać kompletny projekt organizacji ruchu na czas budowy sieci wodociągowej, dokonać koniecznych uzgodnień. Roboty w poboczu drogi powiatowej nr 2220D i remont istniejącej sieci wodociągowej wykonać z odtworzeniem pasa drogowego. Należy zwrócić uwagę na istniejący, w rejonie włączenia do sieci punkt 4, punkt osnowy geodezyjnej – jest to punkt prawnie chroniony, nie można dopuścić do jego destabilizacji. W przypadku jego uszkodzenia istnieje konieczność odtworzenia zgodnie z stosownymi przepisami. Prowadzenie robót nie może spowodować zagrożenia bezpieczeństwa ruchu pojazdów. W trakcie wykonywania robót budowlanych należy stosować odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsc prowadzenia robót zgodnie z obowiązującymi przepisami. Należy umożliwić użytkownikom drogi przejazd i przejście. Po wykonaniu robót ziemnych w poboczu drogi, wykopy należy zasypać z zagęszczeniem do normowego wskaźnika, należy wykonać badanie zagęszczenia gruntu. Drogę należy doprowadzić do stanu poprzedniego – oczyścić z gruntu po wykopach.

Istniejąca sieć wody.

Po remoncie należy wyłączyć sieci z eksploatacji. Należy trwale odciąć sieć i zaślepić końcówki rurociągów w miejscach odcięcia.

2. Informacje do projektu pn. „Remont sieci wodociągowej” na działkach nr: 552/3, 224, 225, 232, 635, 346, obręb ewidencyjny 0020 Witków, jednostka ewidencyjna 020902 2 Chojnów.

Przedmiot inwestycji:

Wykonanie remontu sieci wodociągowej przebiegającej na dz. nr 552/3, 224, 225, 232, 635, 346 w miejscowości Witków na terenie Gminy Chojnów. Remont sieci wodociągowej będzie obejmować wykonanie robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, roboty nie stanowią bieżącej konserwacji. Zastosowano wyroby budowlane inne niż użyto w stanie pierwotnym – zastosowane rurociągi charakteryzują się dłuższą żywotnością, wysoką elastycznością, mają trwalsze połączenia, posiadają całkowitą odporność na korozję w tym na działanie bakterii, grzybów. Nie będzie

zmiany głównych parametrów sieci – długość sieci nie ulegnie zmianie, zostanie ona ułożona po trasie sieci istniejącej i na porównywalnej głębokości.

Zestawienie elementów sieci wodociągowej:

- sieć wodociągowa z rur PEHD PE 100 SDR17 PN10 o średnicy 63 długości: 153,10 mb

Sieć wody – remont

Ze względu na zastosowanie projektowanych rurociągów z materiału innego niż rurociągi istniejące zmieniono średnicę rur. Projektowaną sieć wody należy wykonać z rur PEHD PE 100 SDR17 PN10 o średnicy 63 mm, grubość ścianki 3,8 mm. Rurociągi wodociągowe należy łączyć za pomocą zgrzewania elektrooporowego. Montaż i układanie rurociągów zgodnie z wytycznymi producenta. Połączenie projektowanej sieci wody dz63 z siecią istniejącą należy szczegółowo dobrać po dokonaniu odkrywki istniejącego wodociągu. Za punktem połączenia sieci istniejącej i sieci projektowanej należy zabudować zasuwę odcinającą dn50 z obudową i skrzynką uliczną. Na załamaniach trasy rurociągu, pod armaturą należy zabudować betonowe bloki oporowe. Szczegóły zabudowy armatury i elementów połączeniowych pokazano na rysunku: „Schematy węzłów połączeniowych”.

Przebieg przyłączy wody.

Roboty remontowe polegać mają na przebiegu istniejących przyłączy wody. Szczegóły połączeń należy określić po ich odkopaniu i sprawdzeniu materiału rur. Włączenia przyłączy należy wykonać poprzez zabudowę opaski do nawiercania na rurociągu przewodowym z zabudową zasuwę dn32. W miejscu zakończenia sieci wody przyłączy należy przebieg z zabudową zasuwę dn50 redukcji. Węzły przebiegu przyłączy zostały schematycznie wysowne na rysunku: „Schematy węzłów połączeniowych”.

Zasuw

Zaprojektowano owalne zasuw beztławkowe z elastycznym zamknięciem. Ciśnienie nominalne: min. PN 10. Dla zasuw doziemnych koniec trzpienia zasuw (kaptur) powinien znajdować się na głębokości 20-27 cm od powierzchni terenu i powinien być osadzony w skrzynce ulicznej. Zasuw montować na fundamentach betonowych. Skrzynki uliczne należy trwale osadzić w terenie poprzez obetonowanie. Dla zasuw należy zabudować tabliczki lokalizacyjne montowane na słupku betonowym.

Bloki oporowe

Projekt przewiduje bloki oporowe w wszystkich węzłach np. stabilizujące trójniki, kolana, korki – na zakończeniu sieci, pod zasuwami, trójnikami, kolanami i hydrantami. Należy go tak usytuować, aby tylną ścianą opierał się o grunt nienaruszony (rodzimy) - w przypadku braku takiej możliwości należy przestrzeń między tylną ścianą bloku, a gruntem rodzimym zalać betonem klasy C12/15 przygotowanym na miejscu. Przestrzeń między przewodem, a blokiem oporowym należy zalać betonem klasy C12/15 izolując go od przewodu dwoma warstwami folii budowlanej. Przy zabudowie bloków oporowych należy stosować zalecenia producenta rur i armatury.

Oznakowanie przewodów wodociągowych

Trasę przewodu wodociągowego należy oznakować taśmą lokalizacyjną koloru niebieskiego o szerokości 200 mm z wtopioną wkładką metalową. Taśmę należy prowadzić na wysokości 30 cm nad grzbietem rury.

Prowadzenie sieci w drodze gminnej

Remont sieci wodociągowej w działce gruntowej drogi gminnej dz. nr 635 należy wykonać zgodnie z pismem Urzędu Gminy Chojnów WI.7230.142.2020.KM. Przed przystąpieniem do robót należy powiadomić zarządcę drogi o terminie rozpoczęcia robót i zajęciu pasa drogowego. Przygotowanie oraz wykonanie remontu sieci wodociągowej w dz. nr 635 należy wykonać zgodnie z wymogami zarządcy. Prowadzenie robót nie może spowodować zagrożenia bezpieczeństwa ruchu pojazdów. W trakcie wykonywania robót budowlanych należy stosować odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsc prowadzenia robót zgodnie z obowiązującymi przepisami. Należy umożliwić użytkownikom drogi przejazd i przejście. Po wykonaniu robót ziemnych w poboczu drogi, wykopy należy zasypać z zagęszczeniem do normowego wskaźnika, należy wykonać badanie zagęszczenia gruntu. Drogę należy doprowadzić do stanu poprzedniego.

Prowadzenie sieci w drodze powiatowej

Remont sieci wodociągowej w dz. nr 552/3 należy wykonać zgodnie z pismem Starostwa Powiatowego w Legnicy z Wydziału Dróg i Mostów DM.7130.3.230.2.2020.KK. Przed przystąpieniem do robót należy uzyskać u zarządcy drogi decyzję na zajęcie pasa drogowego. Należy wykonać kompletny projekt organizacji ruchu na czas budowy sieci wodociągowej, dokonać koniecznych uzgodnień. Przekroczenia poprzeczne drogi powiatowej nr 2220D siecią wodociągową wykonać bez naruszenia konstrukcji pasa drogowego w istniejącej rurze ochronnej. Należy wykonać odkrywki istniejącej rury ochronnej po obu stronach nawierzchni asfaltowej. Istniejący wodociąg należy zdemontować. Projektowaną rurę przewodową należy wprowadzić do istniejącej rury ochronnej na płozach dystansowych. Końce rury ochronnej należy zaślepić manszetami. Prowadzenie robót nie może spowodować zagrożenia bezpieczeństwa ruchu pojazdów. W trakcie wykonywania robót budowlanych należy stosować odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsc prowadzenia robót zgodnie z obowiązującymi przepisami. Należy umożliwić użytkownikom drogi przejazd i przejście. Po wykonaniu robót ziemnych w poboczu drogi, wykopy należy zasypać z zagęszczeniem do normowego wskaźnika, należy wykonać badanie zagęszczenia gruntu. Drogę należy doprowadzić do stanu poprzedniego – oczyścić z gruntu po wykopach.

Istniejąca sieć wody

Istniejąca sieć wody po remoncie należy wyłączyć sieci z eksploatacji. Należy trwale odciąć sieć i zaślepić końcówki rurociągów w miejscach odcięcia.

3. Informacje do projektu pn. „Przebudowa i budowa sieci wodociągowej kat. obiektu XXVI” na działkach nr: 356, 357, 579, 412/2, obręb ewidencyjny 0020 Witków, jednostka ewidencyjna 020902 2 Chojnów.

Przedmiot inwestycji:

Wykonanie zagospodarowania terenu dla przebudowy i budowy sieci wodociągowej na dz. 356, 357, 579, 412/2 w miejscowości Witków na terenie Gminy Chojnów. Przebudowa i budowa sieci wodociągowej będzie polegać na zabudowaniu rurociągów dz110 i dz63 oraz wyłączeniu z eksploatacji odcinków wyeksploatowanego wodociągu. Całość opracowania jest zgodna ze wszystkimi warunkami określonymi w Decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego GPO.6733.1.2020.MH z dnia 25.06.2020 r.

Zestawienie elementów sieci wodociągowej:

- sieć wodociągowa z rur PEHD PE SDR17 PN10

o średnicy 110mm, 63mm typu RC na długości: 139,00 mb

Sieć wody – budowa i przebudowa

Projektowaną sieć wodociągową należy wykonać z rur PEHD PE SDR17 PN10 o średnicy 110mm, 63mm typu RC. Rurociągi wodociągowe należy łączyć za pomocą zgrzewania doczołowego i elektrooporowego. Montaż i układanie rurociągów zgodnie z wytycznymi producenta. Włączenie do istniejącej sieci wody Dz150 należy wykonać poprzez zabudowę opaski do nawiercania w miejscu istniejącego połączenia sieci. Za punktem włączenia należy zabudować zasuwę odcinającą z obudową i skrzynką uliczną. Na zakończeniu sieci wodociągowej należy lokalizować węzeł, który w przyszłości umożliwi rozbudowę sieci wody. Na załamaniach trasy rurociągu, pod armaturą należy zabudować betonowe bloki oporowe.

Trasę sieci przewidziano w rejonie istniejącej sieci wodociągowej. W terenie widoczny jest rów melioracyjny, który prawdopodobnie jest zarurowany w rejonie granicy działki nr 356 i działki nr 357 – w tym miejscu należy wykonać odkrywkę miejscową sprawdzić lokalizację przepustu. Trasę projektowanej sieci wodociągowej należy wysokościowo prowadzić analogicznie do istniejącej sieci wody.

Zasuw

Zaprojektowano owalne zasuw bezdławikowe z elastycznym zamknięciem. Ciśnienie nominalne: min. PN 10. Dla zasuw doziemnych koniec trzpienia zasuw (kaptur) powinien znajdować się na głębokości 20-27 cm od powierzchni terenu i powinien być osadzony w skrzynce ulicznej. Zasuw montować na fundamentach betonowych.

Oznakowanie przewodów wodociągowych.

Trasę przewodu wodociągowego w wykopie należy oznakować taśmą lokalizacyjną koloru niebieskiego o szerokości 200 mm z wtopioną wkładką metalową. Taśmę należy prowadzić na wysokości 30 cm nad grzbietem rury.

4. Informacje do projektu pn. „Budowa sieci wodociągowej kat. obiektu XXVI” na działkach nr: 552/3, 438, 254/4, 254/3, 254/6, 255/2, obręb ewidencyjny 0020 Witków, jednostka ewidencyjna 020902 2 Chojnów.

Przedmiot inwestycji:

Wykonanie zagospodarowania terenu dla budowy sieci wodociągowej na dz. nr 552/3, 438, 254/4, 254/3, 254/6, 255/2 w miejscowości Witków na terenie Gminy Chojnów. Budowa sieci wodociągowej będzie polegała na zabudowaniu rurociągów dz 110 i dz63 oraz wyłączeniu z eksploatacji odcinków wyeksploatowanego wodociągu. Całość opracowania jest zgodna ze wszystkimi warunkami określonymi w Decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego GPO.6733.3.2020.MH z dnia 25.06.2020 r.

Zestawienie elementów sieci wodociągowej:

- sieć wodociągowa z rur PEHD PE SDR17 PN10

o średnicy 110mm, 63mm typu RC na długości: 153,20 mb

Sieć wody – budowa

Projektowaną sieć wodociągową należy wykonać z rur PEHD PE SDR17 PN10 o średnicy 110mm, 63mm typu RC. Rurociągi wodociągowe należy łączyć za pomocą zgrzewania doczołowego i elektrooporowego. Montaż i układanie rurociągów zgodnie z wytycznymi producenta. Włączenie do istniejącej sieci wody Dz150 należy wykonać poprzez zabudowę opaski do nawiercania w miejscu istniejącego połączenia sieci. Za punktem włączenia należy zabudować zasuwę odcinającą z obudową i skrzynka uliczną. Na zakończeniu sieci wodociągowej należy lokalizować węzeł, który w przyszłości umożliwi rozbudowę sieci wody. Na załamaniach trasy rurociągu, pod armaturą należy zabudować betonowe bloki oporowe.

Zasuw

Zaprojektowano owalne zasuw bezdławikowe z elastycznym zamknięciem. Ciśnienie nominalne: min. PN 10. Dla zasuw doziemnych koniec trzpienia zasuw (kaptur) powinien znajdować się na głębokości 20-27 cm od powierzchni terenu i powinien być osadzony w skrzynce ulicznej. Zasuw montować na fundamentach betonowych.

Oznakowanie przewodów wodociągowych

Trasę przewodu wodociągowego w wykopie należy oznakować taśmą lokalizacyjną koloru niebieskiego o szerokości 200 mm z wtopioną wkładką metalową. Taśmę należy prowadzić na wysokości 30 cm nad grzbietem rury.

Prowadzenie sieci w drodze powiatowej.

Budowę sieci wodociągowej w dz. nr 552/3 należy wykonać zgodnie z decyzją Starostwa Powiatowego w Legnicy z Wydziału Dróg i Mostów. Przed przystąpieniem do robót należy wykonać kompletny projekt organizacji ruchu na czas budowy sieci wodociągowej, dokonać wszelkich uzgodnień. Przekroczenia poprzeczne drogi powiatowej nr 2220D siecią wodociagową wykonane będzie bez naruszenia konstrukcji pasa drogowego metodą przewiertu. Projektowana rura przewodowa prowadzona będzie w rurze ochronnej. Głębokość ułożenia sieci licząc od poziomu nawierzchni drogi do górnej krawędzi rury ochronnej znacznie przekracza wskazane wielkość 1,2m. Komory przewiertowe zostaną zlokalizowane poza działką drogową. Projektuje się rury ochronne o średnicy 200mm wykonaną z rur z rur stalowych lub tworzywa sztucznego, odpowiednią do wybranej technologii zabudowy rury.

Rurę przewodową należy prowadzić w rurze ochronnej na płozach dystansowych. Końce rury ochronnej należy zaślepić manszetami. Zachowano kąt skrzyżowania projektowanego rurociągu z drogą 90st. Rury przewiertowe będą wyprowadzone w działkach sąsiednich, poza działką 552/3. Prowadzenie robót nie spowoduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu pojazdów.

W trakcie wykonywania robót budowlanych należy stosować odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsc prowadzenia robót zgodnie z obowiązującymi przepisami. Należy umożliwić użytkownikom drogi przejazd i przejście. Po wykonaniu robót ziemnych wykopy należy zasypać z zagęszczeniem do normowego wskaźnika, należy wykonać badanie zagęszczenia gruntu. Drogę należy doprowadzić do stanu poprzedniego – oczyścić z gruntu po wykopach. Warstwy odtworzeniowe drogi muszą odpowiadać stanowi istniejącemu. W przypadku wyrażenia zgody przez zarządcę drogi projekt dopuszcza wykonanie przejścia pod drogą za pomocą przewiertu sterowanego bez rury ochronnej, z zastosowaniem rury przewodowej wielowarstwowej typu np. RC.

5. Przedmiot zamówienia ma być zrealizowany zgodnie z dokumentacją projektową opracowaną przez Apro Biuro Techniczne Ewa Makaś, warunkami BHP, odpowiednimi normami.

6. Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto:

- zorganizowanie na swój koszt placu budowy oraz prowadzenie robót zgodnie z przepisami bhp oraz ppoż.,
- zapewnienie na własny koszt kierownika budowy,
- zapewnienie bieżącej obsługi geodezyjnej przez uprawnione służby geodezyjne na koszt Wykonawcy,

- oznakowanie i zabezpieczenie dróg publicznych w zakresie wynikającym z uzgodnień z zarządcami tych dróg,
 - stosowanie materiałów, wyrobów i preparatów, w tym dezynfekcyjnych, użytych w instalacjach i urządzeniach służących do uzdatniania i przesyłania wody powinny posiadać atesty higieniczne Państwowego Zakładu Higieny – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z dn. 5 grudnia 2002 r.),
 - zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych badań i odbiorów oraz kompletowanie dokumentacji (w tym także dokumentacji fotograficznej) obejmującej zakres robót objętych przedmiotem postępowania,
 - wykonanie operatu powykonawczego projektu (2 egz.), wraz z inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą (4 egz.),
 - naprawę zinventaryzowanych urządzeń podziemnych i czynnych sieci uszkodzonych podczas wykonywania robót,
 - przestrzeganie wszystkich warunków zawartych w uzgodnieniach,
 - uporządkowanie i przywrócenie terenu budowy po zakończeniu robót do stanu pierwotnego i przekazanie go Zamawiającemu najpóźniej do dnia odbioru końcowego.
7. Rozpoczęcie robót nastąpi do 7 dni od daty podpisania umowy.
8. Zamawiający nie przewiduje wypłaty odszkodowań właścicielom posesji za szkody zawinione przez Wykonawcę, powstałe podczas budowy. **Na Wykonawcy ciąży obowiązek dokonywania uzgodnień z właścicielami posesji oraz zarządcami dróg, dotyczących wejścia z robotami, minimalizacji szkód oraz ponoszenia kosztów z tym związanych.**
9. Wykonawca jest gospodarzem na terenie budowy od daty przekazania placu budowy do czasu odbioru końcowego, a w szczególności zobowiązany jest do:
- ochrony mienia i zabezpieczenia p.poż.,
 - nadzoru nad bhp,
 - ustalania i utrzymania porządku,
 - odpowiedniej organizacji placu budowy, zabezpieczenia magazynowego i dozoru mienia,
 - dostarczania atestów zastosowanych materiałów, wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego zamówienia,
 - ubezpieczenia robót, obiektów budowli od zdarzeń losowych,
 - ubezpieczenia budowli w zakresie odpowiedzialności cywilnej.
10. W zakres zamówienia wchodzi wszystkie prace nieujęte w dokumentacji projektowej, a których wykonanie jest niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, jak np. zorganizowanie placu budowy, tyczenie obiektu, wykonanie dokumentacji powykonawczej, uzyskania

wszelkich niezbędnych uzgodnień związanych z realizacją zadania i przekazania jego do użytkowania, wykonanie niezbędnych prób, badań, sprawdzeń, opinii uzgodnień, itp.

11. Okres gwarancji – zgodnie ze wzorem umowy.

12. Wykonawca przed podpisaniem umowy z Zamawiającym dostarczy Zamawiającemu kosztorys ofertowy podzielony na działy i pozycje zgodnie z załączonym przedmiarem robót, który stanowi załącznik do SWZ.

13. Podstawą do wyceny przedmiotowego zadania są projekty budowlane i STWiOR, przedmiary robót należy traktować jako pomocnicze. Zaleca się zweryfikowanie zakresu przedmiotu zamówienia w terenie i uwzględnienia wszystkich możliwych dodatkowych kosztów w ofercie.

14. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez zamawiającego. W takim przypadku wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych wraz z jego opisem lub normami.

6. Informacja o warunkach udziału w postępowaniu

1. Na podstawie art. 112 ustawy Pzp, Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1) Zdolności do występowania w obrocie gospodarczym

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie

2) Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie

3) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej

Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek, jeżeli (wykonawca) posiada odpowiednie ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej na sumę gwarancyjną w wysokości nie niższej niż 150 000,00 złotych.

4) Zdolności technicznej lub zawodowej

Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek jeżeli Wykonawca:

a) w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał: budowę, przebudowę, wymianę lub remont sieci wodociągowych. Minimum 2 zadania o długości nie mniejszej niż 500 m każde z nich.

b) dysponuje osobą skierowaną do realizacji zamówienia publicznego na stanowisku kierownika budowy posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi (uprawnienia w branży sanitarnej) wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub odpowiadające im ważne

uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa. Osoba ta powinna posiadać stosowne uprawnienia minimum 3 lata od chwili ich uzyskania.

2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia

1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o dzielenie zamówienia. W tym przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

2) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane. W powyższym przypadku wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy (należy wypełnić załącznik nr 4 do SWZ).

3. Udostępnienie zasobów

1) Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

2) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.

3) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji samego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

4) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:

- zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;
- sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;

- czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą.

5) Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy Pzp, a także bada czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy.

7. Informacja o podmiotowych środkach dowodowych

1. Do oferty wykonawca dołącza oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego.

2. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych.

3. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zamawiający zażąda:

a) oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego (załącznik nr 5 do SWZ)

4. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej zamawiający zażąda:

a) dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.

5. W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, zamawiający zażąda:

a) Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego

roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty; wzór – załącznik nr 6 do SWZ;

b) Wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; wzór – załącznik nr 7 do SWZ;

6. Jeżeli wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji robót budowlanych wykonywanych wspólnie z innymi wykonawcami, wykaz robót budowlanych, o którym mowa w ust 5a, dotyczy robót budowlanych, w których wykonaniu wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.

7. W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów, o których mowa w § 13 ust 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, pod określonymi adresatami internetowymi ogólnodostępnymi i bezpłatnymi baz danych, Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język Polski pobranych samodzielnie przez zamawiającego podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów.

8. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust 1 ustawy Pzp

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się, z zastrzeżeniem art. 110 ust 2 ustawy Pzp, Wykonawcę:

1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo w związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,

c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,

f) powierzania wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

– lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;

2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

5) jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że Wykonawca zawarł z innymi Wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty niezależnie od siebie;

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1 ustawy Pzp, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego Wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

2. Wykonawca może zostać wykluczony przez Zamawiającego na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach określonych w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 ustawy Pzp, jeżeli udowodni zamawiającemu, że spełnił łącznie następujące przesłanki:

- 1) naprawił lub zobowiązał się do naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem, w tym poprzez zadośćuczynienie pieniędzy;
- 2) wyczerpująco wyjaśnił fakty i okoliczności związane z przestępstwem, wykroczeniem lub swoim nieprawidłowym postępowaniem oraz spowodowanymi przez nie szkodami, aktywnie współpracując odpowiednio z właściwymi organami, w tym organami ścigania, lub zamawiającym;
- 3) podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom, wykroczeniom lub nieprawidłowemu postępowaniu, w szczególności:
 - a) zerwał wszelkie powiązania z osobami lub podmiotami odpowiedzialnymi za nieprawidłowe postępowanie wykonawcy,
 - b) zreorganizował personel,
 - c) wdrożył system sprawozdawczości i kontroli,
 - d) utworzył struktury audytu wewnętrznego do monitorowania przestrzegania przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów,
 - e) wprowadził wewnętrzne regulacje dotyczące odpowiedzialności i odszkodowań za nieprzestrzeganie przepisów, wewnętrznych regulacji lub standardów.
4. Zamawiający oceni, czy podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 3, są wystarczające do wykazania jego rzetelności, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy. Jeżeli podjęte przez wykonawcę czynności, o których mowa w ust. 3, nie są wystarczające do wykazania jego rzetelności, zamawiający wyklucza wykonawcę.

9. Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy Pzp
--

1. Zamawiający, zgodnie z art. 95 ustawy Pzp, stawia wymóg w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących niżej wskazane czynności w zakresie realizacji zamówienia.
2. Rodzaj czynności związanych z realizacją zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia :
 - a) roboty instalacji sanitarnych
 - b) roboty ogólnobudowlane
3. Sposób weryfikacji zatrudnienia tych osób:

Zamawiający wymaga udokumentowania przez wykonawcę, w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy faktu zatrudniania na podstawie umowy o pracę, poprzez przedłożenie zamawiającemu:

 - a) oświadczenia zatrudnionego pracownika, lub

b) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę, lub

c) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika, lub

d) innych dokumentów zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.

4. Uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań związanych z zatrudnieniem tych osób oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa powyżej, w całym okresie obowiązywania umowy. Zamawiający jest w szczególności uprawniony do żądania:

a) aktualnych oświadczeń i dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 2 umowy,

b) wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania wymogu, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy.

5. Zgodnie z § 10 umowy (załącznik nr 8 do SWZ) : Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty Zamawiającemu kar umownych z tytułu naruszenia postanowień § 4 umowy (klauszula społeczna) w wysokości 0,02 % wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 umowy.

6. Uregulowania w zakresie zatrudnienia na podstawie umowy o pracę zawarto we wzorze umowy.

10. Termin wykonania zamówienia

1. Zamawiający wymaga, aby zamówienie zostało wykonane w terminie 140 dni od dnia podpisania umowy.

11. Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego zostały określone w załączniku nr 8 do SWZ.

12. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się drogą elektroniczną przy użyciu mini portalu : <https://miniportal.uzp.gov.pl/> , ePUAPu <https://epuap.gov.pl/wps/portal> oraz poczty elektronicznej.
2. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany i wycofania oferty oraz do formularza do komunikacji.
3. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
4. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z miniPortalu, określone w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz zobowiązuje się korzystając z miniPortalu przestrzegać postanowień tego regulaminu.
5. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.
6. Za datę przekazania dokumentów elektronicznych, cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP, a w przypadku przekazywania tych dokumentów oraz informacji za pomocą poczty elektronicznej – datą ich przesłania będzie potwierdzenie dostarczenia wiadomości zawierającej dokument/informację z serwera pocztowego Zamawiającego.
7. Zamawiający przekazuje link do postępowania oraz Identyfikator postępowania jako załącznik nr 13 do niniejszej SWZ. Dane postępowania można wyszukać również na Liście wszystkich postępowań w miniPortalu klikając wcześniej opcję „Dla Wykonawców” lub ze strony głównej z zakładki Postępowania.
8. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcami w szczególności składanie dokumentów elektronicznych (inna niż oferta oraz załączniki do oferty), cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal (Formularz do komunikacji). We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia (BZP). Zamawiający

może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email marta.blecharz@gmina-chojnow.pl

9. Dokumenty elektroniczne (inne niż oferta oraz załączniki do oferty) oraz cyfrowe odwzorowania dokumentów składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania w/w dokumentów elektronicznych oraz cyfrowych odwzorowań dokumentów za pomocą poczty elektronicznej, na adres email : marta.blecharz@gmina-chojnow.pl

10. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, cyfrowych odwzorowań dokumentów oraz informacji musi być zgodny z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środki komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 r., poz. 2452) oraz Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).

13. Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z wykonawcami

Zamawiający wyznacza następujące osoby do kontaktu z Wykonawcami :

- w zakresie przedmiotu zamówienia :

Janusz Cygan – adres email j.cygan@gmina-chojnow.pl

Krzysztof Sawicz - adres email k.sawicz@gmina-chojnow.pl

Dariusz Daniel – adres email d.daniel@gmina-chojnow.pl

- zakresie procedury :

Marta Blecharz – adres email marta.blecharz@gmina-chojnow.pl

14. Termin związania ofertą

1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 28.05.2021 r., przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą określonego w SWZ, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą zwraca się

jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.

3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego (t.j. wyrażonego przy użyciu wyrazów, cyfr lub innych znaków pisarskich, które można odczytać i powielić) oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

15. Opis sposobu przygotowania oferty

1. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

2. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w formacie danych: .pdf, .doc, .docx, .rtf, .odt i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Zamawiający zaleca sporządzenie oferty w formacie danych .pdf i podpisanie ich formatem PADES.

3. Do zaszyfrowania oferty nie jest potrzebna ani aplikacja do szyfrowania ofert ani plik z kluczem publicznym. Cały proces szyfrowania ma miejsce na stronie miniPortal.uzp.gov.pl

4. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.

5. Do przygotowania oferty konieczne jest posiadanie przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanego podpisu elektronicznego, podpisu osobistego lub podpisu zaufanego.

6. Jeżeli na ofertę składa się kilka dokumentów, zaleca się, aby Wykonawca stworzył folder, do którego przeniesie wszystkie dokumenty oferty, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Następnie z tego folderu Wykonawca robi folder .zip (bez nadawania mu hasła i bez szyfrowania). W kolejnym kroku Wykonawca zaszyfruje folder zawierający dokumenty składające się na ofertę. Wykonawca, aby zaszyfrować plik, musi na stronie <https://miniPortal.uzp.gov.pl> odnaleźć postępowanie, w którym chce złożyć ofertę. Po wejściu w jego szczegóły odnajdzie przycisk umożliwiający szyfrowanie. System miniPortal automatycznie zapamiętuje w którym postępowaniu Wykonawca zaszyfrował ofertę. Tak przygotowany plik należy przesłać przez formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku.

7. Dopuszczalne jest również, aby wykonawca przekazał zamawiającemu swoją ofertę w tzw. „paczce” dokumentów elektronicznych (tj. w skompresowanym archiwum dokumentów elektronicznych, które najczęściej zapisane jest w formacie ZIP) wraz z właściwym podpisem dołączonym jako pliki podpisu do paczki dokumentów elektronicznych przed jej zaszyfrowaniem, o czym stanowi wprost § 8 Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz

środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. poz. 2452): „W przypadku przekazywania w postępowaniu lub konkursie dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym”.

8. Uwaga – Przekazanie oferty następuje za pomocą formularza przeznaczonego do złożenia, zmiany, wycofania oferty. Jak większość formularzy udostępnianych przez miniPortal/ePUAP, również i ten formularz może być przed wysłaniem podpisany przez użytkownika. Jednakże podpis złożony jedynie na wyżej wymienionym formularzu (formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty) nie wywiera skutków w odniesieniu do złożonej za jego pomocą ofertą Wykonawcy ! Oferta bowiem, zgodnie z art. 63 ustawy Pzp, a nie formularz elektroniczny za pośrednictwem, którego jest przekazywana, musi zostać opatrzona właściwym podpisem.

9. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”, a następnie wraz z plikami stanowiącymi jawną część skompresowane do jednego pliku archiwum (ZIP). Wykonawca zobowiązany jest wraz z przekazaniem tych informacji, wykazać spełnienie przesłanek określonych w art. 11 ust 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zaleca się, aby uzasadnienie zastrzeżenia informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa było sformułowane w sposób umożliwiający jego udostępnienie. Zastrzeżenie przez Wykonawcę tajemnicy przedsiębiorstwa bez uzasadnienia, będzie traktowane przez Zamawiającego jako bezskuteczne ze względu na zaniechanie przez Wykonawcę podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania poufności objętych klauzulą informacji zgodnie z postanowieniami art. 18 ust 3 ustawy Pzp.

10. Do oferty należy dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Oświadczenie należy złożyć w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, a następnie należy zaszyfrować wraz z plikami stanowiącymi ofertę.

11. Do przygotowania oferty zaleca się wykorzystanie Formularza Oferty, którego wzór stanowi nr 1 do SWZ. W przypadku gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez Zamawiającego wzoru, w treści oferty należy zamieścić wszystkie informacje wymagane w Formularzu Ofertowym.

12. Do oferty należy dołączyć:

a) W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania – odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia powyższego dokumentu, jeżeli zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile wykonawca wskazał dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.

b) Jeżeli w imieniu Wykonawcy działa osoba, której umocowanie do jego reprezentowania nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 12a – pełnomocnictwo lub inny dokument (np. akt powołania na stanowisko prezesa zarządu, członka zarządu spółki) potwierdzający umocowanie do reprezentowania Wykonawcy.

c) Pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

d) Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SWZ. Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.

- W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie, o którym mowa powyżej składa każdy z wykonawców. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

- Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia wraz z oświadczeniem, także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby (jeżeli dotyczy - załącznik nr 3 do SWZ). UWAGA – niniejsze oświadczenie podpisuje podmiot udostępniający zasoby lub jego pełnomocnik.

e) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy (jeżeli dotyczy – załącznik nr 4 do SWZ).

f) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby (jeżeli dotyczy)

13. Pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Dopuszcza się także złożenie cyfrowego odwzorowania pełnomocnictwa (sporządzonego uprzednio w formie pisemnej) opatrzonego

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z pełnomocnictwem w postaci papierowej dokonuje mocodawca lub notariusz (w formie elektronicznego poświadczenia sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie, które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym). Cyfrowe odwzorowanie pełnomocnictwa nie może być poświadczane przez upełnomocnionego.

16. Sposób oraz termin składania ofert

1. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Formularz do zaszyfrowania oferty przez Wykonawców jest dostępny dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. Sposób złożenia oferty, w tym zaszyfrowania oferty opisany został w „Instrukcji użytkownika” dostępnej na stronie: <https://miniportal.uzp.gov.pl/>

Uwaga – Jak większość formularzy udostępnianych przez miniPortal/ePUAP, również i formularz do złożenia, zmiany lub wycofania oferty może być przed wysłaniem podpisany przez użytkownika. Jednakże podpis złożony jedynie na wyżej wymienionym formularzu nie wywiera skutków w odniesieniu do złożonej za jego pomocą oferty Wykonawcy! Oferta bowiem, zgodnie z art. 63 ustawy Pzp, a nie formularz elektroniczny za pośrednictwem, którego jest przekazywana, musi zostać opatrzona właściwym podpisem.

2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia **29.04.2021 r. (czwartek), do godz. 9:00.**

3. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Treść oferty musi być zgodna z wymaganiami Zamawiającego określonymi w dokumentach zamówienia.

4. Zamawiający odrzuci ofertę złożoną po terminie składania ofert.

5. Identyfikator potwierdzenia złożenia oferty użytkownik (Wykonawca) zobaczy na ekranie sukcesu po przesłaniu formularza, a także zostanie on wysłany na adres email użytkownika. Ważne, aby zachować numer potwierdzenia, ponieważ będzie on potrzebny przy ewentualnej zmianie bądź wycofaniu oferty.

6. Wykonawca przed upływem terminu do składania ofert może zmienić lub wycofać ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.

7. Wykonawca po upływie terminu składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty.

17. Termin otwarcia ofert

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **29.04.2021 r. (czwartek), o godzinie 12:00.**
2. Otwarcie ofert odbywa się bez udziału Wykonawców.
3. Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
4. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie mechanizmu do odszyfrowania ofert dostępnego po zalogowaniu w zakładce Deszyfrowanie na miniPortalu i następuje poprzez wskazanie pliku do odszyfrowania.
5. Zamawiający niezwłocznie po otwarciu ofert, udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o :
 - nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej albo miejscach zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;
 - cenach lub kosztach zawartych w ofertach.
6. W przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii.
7. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

18. Sposób obliczenia ceny

1. Wykonawca podaje cenę oferty w Formularzu ofertowym sporządzonym według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ, jako cenę brutto (z uwzględnieniem kwoty podatku od towarów i usług) z wyszczególnieniem stawki podatku od towarów i usług (VAT).
2. Cena oferty stanowi wynagrodzenie ryczałtowe.
3. Przy dokonywaniu wyceny przedmiotu zamówienia należy uwzględnić wszystkie dane z analizy przedmiarów robót, projektów budowlanych, STWIORB. Przedmiary robót są uzupełnieniem przedmiotu zamówienia i nie mogą stanowić jedynej podstawy do obliczenia ceny za wykonanie zamówienia.

4. Cena oferty winna zawierać wszelkie koszty niezbędne do prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia. W zakres zamówienia wchodzi wszystkie prace nieujęte w dokumentacji projektowej, a których wykonanie jest niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, jak np. zorganizowanie placu budowy, tyczenie obiektu, wykonanie dokumentacji powykonawczej, uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień związanych z realizacją zadania i przekazania jego do użytkowania, wykonanie niezbędnych prób, badań, sprawdzeń, opinii, uzgodnień itp.
5. Cena musi być wyrażona w złotych polskich (PLN), z dokładnością nie większą niż dwa miejsca po przecinku.
6. Wykonawca poda w Formularzu ofertowym stawkę podatku od towarów i usług (VAT) właściwą dla przedmiotu zamówienia, obowiązującą według stanu prawnego na dzień składania ofert. Określenie ceny ofertowej z zastosowaniem nieprawidłowej stawki podatku od towarów i usług (VAT) będzie potraktowane jako błąd w obliczeniu ceny i spowoduje odrzucenie oferty, jeżeli nie ziszcza się ustawowe przesłanki omyłki.
7. Rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich (PLN).

19. Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryterium :

a) Cena – znaczenie: 100 %

2. Sposób obliczania :

najniższa cena ofertowa brutto
(wśród ofert rozpatrywanych)

Ilość punktów za cenę oferty = $\frac{\text{-----}}{\text{cena badanej oferty}} \times 100$

3. Wskazania najkorzystniejszej oferty dokona Komisja Przetargowa powołana przez Wójta, po uprzednim sprawdzeniu, porównaniu i ocenie ofert na podstawie kryterium oceny wymienionego powyżej.

4. Za najkorzystniejszą zostanie wybrana oferta, która uzyska 100 pkt, a tym samym oferta ta będzie zawierała najniższą cenę. Obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

5. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu.

6. Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w którym jedynym kryterium oceny ofert jest cena, nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej

samej cenie, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę.

7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Wykonawcy są zobowiązani do przedstawienia wyjaśnień w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

8. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.), dla celów zastosowania kryterium ceny Zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ceny kwotę podatku od towarów i usług, która miałaby obowiązek rozliczyć.

9. W ofercie, o której mowa w ust. 8, Wykonawca ma obowiązek:

- 1) poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego;
- 2) wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;
- 3) wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty podatku;
- 4) wskazania stawki podatku od towarów usług, która zgodnie z wiedzą wykonawcy, będzie miała zastosowanie.

10. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w terminie związania ofertą określonym w SWZ.

11. Jeżeli termin związania ofertą upłynie przed wyborem najkorzystniejszej oferty, Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta otrzymała najwyższą ocenę, do wyrażenia, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, pisemnej zgody na wybór jego oferty.

12. W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 11, oferta podlega odrzuceniu, a Zamawiający zwraca się o wyrażenie takiej zgody do kolejnego Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.

20. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 577 ustawy Pzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni, jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

2. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złożono tylko jedną ofertę.
3. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie poinformowany przez Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy.
4. Wykonawca, o którym mowa w ust 1, ma obowiązek zawrzeć umowę w sprawie zamówienia na warunkach określonych w projektowanych postanowieniach umowy. Wzór umowy stanowi załącznik nr 8 do SWZ.
5. Wykonawca przed podpisaniem umowy dostarczy kosztorys ofertowy podzielony na działy i pozycje zgodnie z załączonym przedmiarem robót, który stanowi załącznik do SWZ. Kosztorys ofertowy powinien opiewać na kwotę wynikającą z umowy.
6. Przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
7. Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (w przypadku wyboru ich oferty jako najkorzystniejszej) przedstawią Zamawiającemu kopię umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
8. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu wykonawców oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie.

21. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługującej wykonawcy

1. Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w dziale IX ustawy Pzp (art. 505-590 ustawy Pzp).

22. Informacja dotycząca zabezpieczenia należytego wykonania umowy

1. Od wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, wymagane będzie wniesienie, przed zawarciem umowy, zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 3 %

ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie za wykonanie całości przedmiotu zamówienia. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

2. Zabezpieczenie może być wnoszone, według wyboru Wykonawcy, w jednej lub w kilku następujących formach:

1) pieniądzu

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

3. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach wskazanych w art. 450 ust 2 ustawy Pzp.

4. Do zmiany formy zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy stosuje się art. 451 ustawy Pzp.

5. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w następujących terminach:

- 70 % wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia, tj. od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należyte wykonane;

- 30 % wysokości zabezpieczenia w terminie 15 dni od dnia, w którym upływa okres gwarancji, liczony zgodnie z postanowieniami zawartej umowy.

6. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu powinno zostać wpłacone przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego : BS Chojnów nr 64 8644 0000 0000 1384 2000 0030

Z dopiskiem : Zabezpieczenie na : „Budowę, przebudowę oraz remont sieci wodociągowej w miejscowości Witków”.

7. Zabezpieczenie wnoszone w formie innej niż pieniężna powinno być dostarczone w formie oryginału, przez wykonawcę do siedziby zamawiającego, najpóźniej w dniu podpisania umowy – do chwili jej podpisania.

8. Treść oświadczenia zawartego w gwarancji lub w poręczeniu musi zostać zaakceptowana przez zamawiającego przed podpisaniem umowy.

9. Z treści gwarancji lub poręczenia musi jednocześnie wynikać:

- nazwa zleceniodawcy (wykonawcy), beneficjenta gwarancji lub poręczenia (zamawiającego), gwaranta lub poręczyciela (podmiotu udzielającego gwarancji lub poręczenia) oraz adresy ich siedzib,
- określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją lub poręczeniem,
- kwota gwarancji lub poręczenia,

- termin ważności gwarancji lub poręczenia, obejmujący cały okres wykonania zamówienia, począwszy co najmniej od dnia wyznaczonego na dzień zawarcia umowy,
- bezwarunkowe, nieodwołalne, płatne na pierwsze żądanie, zobowiązanie gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty zabezpieczenia lub do wypłat łącznie do pełnej kwoty zabezpieczenia w przypadku realizacji zamówienia w sposób niezgodny z umową.

23. Podwykonawstwo

1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
2. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podania nazw ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani. Jeżeli nazwy podwykonawców nie są znane na etapie składania ofert, należy wpisać „nazwy podwykonawców nie są jeszcze znane”.
3. W przypadku zamówień na roboty budowlane, które mają być wykonane w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego, zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia wykonawca podał nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli podwykonawców zaangażowanych w takie roboty budowlane, jeżeli są już znani. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje wymagane informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych
4. Uregulowania w zakresie podwykonawstwa zawarto we wzorze umowy (załącznik nr 8 do SWZ).

24. Informacje dodatkowe

1. Zamawiający nie przewiduje wykluczenia Wykonawcy na podstawie art. 109 ust. 1 ustawy Pzp
2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Uzasadnienie braku podziału na części :

- względy ekonomiczne - możliwość uzyskania korzystniejszej oferty w przypadku realizacji całości zadania przez jednego wykonawcę

- specyfika obiektu - wykonywanie kolejnych etapów robót wymaga dokładnego zapoznania się z warunkami terenowymi i istniejącą infrastrukturą wodociągową, dlatego korzystniejszym będzie wykonanie robót przez jednego wykonawcę.

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

4. Zamawiający nie przewiduje obowiązku wniesienia wadium.

5. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych (art. 261 ustawy Pzp).

6. Zamawiający nie przewiduje obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zadań.

7. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

8. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

8. Zamawiający nie przewiduje sposobu komunikowania się z wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

9. Zamawiający nie przewiduje wymagania w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust 2 pkt 2 ustawy Pzp

10. Zamawiający nie zastrzega możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy Pzp

11. Zamawiający nie wymaga złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych.

25. Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 96/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) zwanego dalej RODO), uprzejmie informujemy że:

1. Urząd Gminy w Chojnowie informuje, że Administratorem danych, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest Wójt Gminy mający swoją siedzibę w Chojnowie (59-225), ul. Fabrycznej 1, nr tel. 76 81 88 502.

2. W Urzędzie Gminy w Chojnowie powołany został Inspektor Ochrony Danych.

Dane kontaktowe IOD: Urząd Gminy w Chojnowie (59-225), ul. Fabryczna 1, nr tel. 667 177 667, adres e-mail: iod@gmina-chojnow.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu prowadzenia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia

umowy, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień publicznych spoczywających na Zamawiającym.

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art.18 oraz art. 74 ustawy PZP.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy.

6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP.

7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.

8. Posiada Pani/Pan:

- 1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- 2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania lub uzupełnienia Pani/Pana danych osobowych przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub uzupełnienia nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników;
- 3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, przy czym prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego, a także nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia;
- 4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

9. Nie przysługuje Pani/Panu:

- 1) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
- 2) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
- 3) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.