

**UCHWAŁA NR XXXV.255.2021
RADY GMINY CHOJNÓW**

z dnia 27 kwietnia 2021 r.

w sprawie zasad i trybu przyznawania osobom fizycznym dotacji celowej na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków z budżetu Gminy Chojnów

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 403 ust. 2 i 4 pkt 1 lit. a oraz ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) Rada Gminy Chojnów uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się tryb i zasady przyznawania osobom fizycznym dotacji celowej z budżetu Gminy Chojnów na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Chojnów, określone w „Regulaminie przyznawania dotacji celowej z budżetu Gminy Chojnów na realizację przydomowych oczyszczalni ścieków w roku 2021”, stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chojnów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Bogdan Styrkowiec


PRZEWODNICZĄCY RADY
Bogdan Styrkowiec

Załącznik do uchwały Nr XXXV.255.2021

Rady Gminy Chojnów

z dnia 27 kwietnia 2021 r.

**Regulamin przyznawania dotacji celowej z budżetu Gminy Chojnów
na realizację przydomowych oczyszczalni ścieków w roku 2021
Postanowienia ogólne**

§ 1. 1. Regulamin określa tryb i zasady przyznawania osobom fizycznym dotacji celowej z budżetu Gminy Chojnów na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Chojnów, zwanej dalej „dotacją”.

2. Dotacja może być przyznawana w celu poprawy stanu naturalnego środowiska, poprzez ograniczenie ilości odprowadzonych nieoczyszczonych ścieków socjalno-bytowych bezpośrednio do gruntu lub wód, a w efekcie przerwanie procesu ich degradacji oraz stworzenie alternatywy dla zagospodarowania ścieków na obszarach, na których:

- 1) Brak jest istniejącej i projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej na nieruchomości, na którym planowana jest budowa przydomowej oczyszczalni ścieków,
- 2) Brak jest możliwości technicznego podłączenia nieruchomości do istniejącej, projektowanej lub planowanej sieci kanalizacji sanitarnej,
- 3) Podłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej jest ekonomicznie nieuzasadnione,
- 4) Jest rozproszona zabudowa i istotnie utrudnione podłączenie nieruchomości do zbiorowego systemu kanalizacji sanitarnej.

3. Dofinansowaniu podlegają koszty brutto poniesione po podpisaniu umowy:

- a) zakupu urządzeń i materiałów uwzględnionych w projekcie przydomowej oczyszczalni ścieków;
- b) budowy, instalacji lub montażu zakupionych elementów przydomowej oczyszczalni ścieków i wylotu odbiornika,
- c) inwentaryzacji powykonawczej (jeżeli jest niezbędna).

4. Dofinansowaniu nie podlegają:

- a) przydomowe oczyszczalnie ścieków, wybudowane w miejscowościach lub częściach miejscowości, które zostały ujęte w planach budowy sieci kanalizacji sanitarnej, z zastrzeżeniem przypadków zakwalifikowanych do otrzymania dotacji na podstawie indywidualnej decyzji dotującego;
- b) przydomowe oczyszczalnie ścieków podłączone do budynków niezamieszkałych;
- c) koszty zakupu pojedynczych elementów lub urządzeń przydomowych oczyszczalni ścieków;
- d) koszty budowy, instalacji lub montażu elementów lub urządzeń przydomowych oczyszczalni ścieków, bez kosztów zakupu tych elementów lub urządzeń;
- e) koszty wykonania dokumentacji przedsięwzięcia;
- f) koszty budowy samej sieci sanitarnej i przyłączy, łączącej kilka nieruchomości do wspólnej oczyszczalni ścieków.

5. Wnioskodawca tylko jeden raz może uzyskać dotację na realizację przydomowej oczyszczalni ścieków na nieruchomości, na której usytuowany jest budynek mieszkalny, z którym przydomowa oczyszczalnia ścieków będzie podłączona. Przydomowa oczyszczalnia ścieków może zostać podłączona do dwóch lub więcej budynków mieszkalnych.

6. Realizacja i eksploatacja przydomowej oczyszczalni ścieków musi spełniać wymogi zawarte w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311). Przydomowa oczyszczalnia ścieków musi posiadać stosowne atesty lub certyfikaty potwierdzające ich zgodność z normami obowiązującymi w przepisach prawa.

7. Wnioski o przyznanie dotacji będą przyjmowane w terminie określonym odrębnym zarządzeniem Wójta Gminy Chojnów.

8. Kolejność przyznawania dotacji następować będzie według daty wpływu kompletnych wniosków do Urzędu Gminy Chojnów.

9. Dotacje będą przyznawane do wyczerpania środków finansowych przewidzianych w budżecie Gminy Chojnów na dotację celową na przydomowe oczyszczalnie ścieków na dany rok budżetowy. Realizacja kolejnych wniosków może nastąpić po zwiększeniu budżetu, decyzją Rady Gminy Chojnów.

Warunki otrzymania dotacji

§ 2. 1. Dotację mogą uzyskać podmioty, które spełniają łącznie następujące warunki:

- 1) są osobami fizycznymi, niewykonującymi działalności gospodarczej,
- 2) są właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości na której ma zostać zrealizowana przydomowa oczyszczalnia ścieków,
- 3) nie posiadają żadnych zadłużeń finansowych wobec Gminy Chojnów
- 4) wybudują przydomową oczyszczalnię ścieków o przepustowości do 7,5 m³/d (w ramach zwykłego korzystania z wód - art. 36 ustawy Prawo wodne)

2. Warunkiem koniecznym ubiegania się o dotację na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków jest złożenie wniosku w Urzędzie Gminy Chojnów na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do mniejszego Regulaminu.

3. Do wniosku, o którym mowa w § 2 ust. 2 Regulaminu należy dołączyć:

- 1) potwierdzoną za zgodność kopię zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych, złożoną w Starostwie Powiatowym w Legnicy wraz mapą sytuacyjną z rysowanym projektem przydomowej oczyszczalni ścieków, stanowiącym załącznik do zgłoszenia w Starostwie;
- 2) oświadczenie potwierdzające własność lub współwłasność nieruchomości, na której ma zostać zrealizowana przydomowa oczyszczalnia ścieków. W przypadku nieruchomości, do której prawo własności posiada kilka osób - należy dołączyć zgodę wszystkich współwłaścicieli na wybudowanie oraz użytkowanie oczyszczalni na tej nieruchomości.
- 3) pisemne zobowiązanie do likwidacji, w ciągu 2 miesięcy od dnia uruchomienia przydomowej oczyszczalni ścieków, istniejącego bezodpływowego zbiornika na nieczystości płynne. W przypadku nieruchomości, do której prawo własności posiada kilka osób - należy dołączyć zgodę wszystkich współwłaścicieli na likwidację zbiornika bezodpływowego na nieczystości płynne.

4. Jeżeli we wniosku nie wskazano adresu wnioskodawcy i nie ma możliwości ustalenia tego adresu na podstawie posiadanych danych, wniosek pozostawia się bez rozpoznania.

5. Jeżeli wniosek nie czyni zadość wymaganiom ustalonym w Regulaminie, dotujący wzywa wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

Tryb przyznawania i rozliczania dotacji

§ 3. 1. Wnioski złożone w terminie określonym w § 1 ust. 7 Regulaminu podlegać będą weryfikacji w zakresie spełniania wymagań określonych w Regulaminie. Pozytywna weryfikacja wniosku będzie podstawą do podpisania z wnioskodawcą porozumienia o dofinansowanie.

2. Podstawą przekazania wnioskodawcy dotacji ze środków budżetu Gminy Chojnów jest wywiązanie się przez wnioskodawcę z warunków zawartego porozumienia o dofinansowanie.

3. Kwota dofinansowania wynosi 50% kosztu realizacji przydomowej oczyszczalni ścieków jednak nie więcej niż:

- 1) 3 000 zł (słownie: trzy tysiące złotych) dla oczyszczalni ścieków z drenażem,
- 2) 5 500 zł (słownie: pięć tysięcy pięćset złotych) dla oczyszczalni biologicznych.

4. Po realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków wnioskodawca zobowiązany będzie do złożenia w Urzędzie Gminy Chojnów następujących dokumentów:

- 1) Oświadczenia informującego o zakończeniu realizacji oczyszczalni ścieków wraz z oświadczeniem uprawnionej firmy wykonującej prace,
- 2) dokumentów świadczących o poniesionych przez wnioskodawcę kosztach na realizację przydomowej oczyszczalni ścieków (faktur, rachunków);
- 3) kopii atestów na zakupione urządzenia wraz z kartą gwarancyjną;
- 4) oświadczenia osoby posiadającej uprawnienia o specjalności wodno-kanalizacyjnej, że realizacja przydomowej oczyszczalni ścieków została wykonana zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz zasadami sztuki budowlanej.

5. Do dokumentów złożonych przez wnioskodawcę zostanie dołączony protokół odbioru, sporządzony, w obecności wnioskodawcy, przez komisję powołaną przez Wójta Gminy Chojnów, potwierdzający prawidłową realizację przez wnioskodawcę przydomowej oczyszczalni ścieków.

6. Po pozytywnej weryfikacji złożonych przez wnioskodawcę dokumentów i uzyskaniu potwierdzenia z Urzędu Gminy Chojnów o jej kompletności, dotacja zostanie wypłacona na rachunek bankowy Wnioskodawcy, wskazany do wniosku, w terminie do 60 dni od daty sporządzonego protokołu odbioru.

7. Kwotę dofinansowania, o której mowa w ust. 3, wyliczana będzie przyjmując wartości brutto udokumentowanych poniesionych przez wnioskodawcę kosztów.

Zasady zwrotu dotacji

§ 4. 1. Gminie Chojnów przysługuje prawo kontroli w zakresie prawidłowej eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków w 5 roku, liczonym po zakończeniu roku kalendarzowego, w którym realizowana była oczyszczalnia.

2. Dotacja podlega zwrotowi w przypadku braku eksploatacji lub eksploatacji oczyszczalni niezgodnie z warunkami określonymi w wytycznych eksploatacji opracowanych przez producenta (dostawcę urządzeń).

3. Zwrot dotacji następuje w kwocie stanowiącej wysokość dofinansowania powiększonej o odsetki w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych, w przypadkach wystąpienia okoliczności określonych w art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305).

Postanowienia końcowe

§ 5. 1. Nadzór nad przestrzeganiem i egzekwowaniem przepisów niniejszego Regulaminu pełni Wójt Gminy Chojnów.

2. Druki wniosków o przyznanie dotacji będą do pobrania w siedzibie Urzędu Gminy Chojnów oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy: www.gmina-chojnow.pl oraz bip.gmina-chojnow.pl

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy ustaw: Prawo budowlane, Prawo wodne, Prawo ochrony środowiska, Kodeks cywilny, Kodeks postępowania administracyjnego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bogdan Stankiewicz

Załącznik Nr 1 do Załącznika Nr 1
do „Regulamin przyznawania dotacji celowej
z budżetu Gminy Chojnów na realizację
przydomowych oczyszczalni ścieków w roku 2021”

Miejscowość i data

Imię i nazwisko

Adres zameldowania.....

Nr telefonu

Nr PESEL.....

Nazwa banku i nr konta, na które ma być przekazane dofinansowanie

Urząd Gminy Chojnów

ul. Fabryczna 1

59-225 Chojnów

WNIOSEK

Wnoszę o dofinansowanie w postaci częściowego zwrotu wydatków poniesionych przeze mnie na budowę planowanej przydomowej oczyszczalni ścieków.

Określam:

- 1) datę planowanego rozpoczęcia oraz datę planowanego zakończenia..... inwestycji
- 2) geodezyjne oznaczenie nieruchomości (obręb i nr działki), na której będzie zlokalizowana przydomowa oczyszczalnia ścieków.....
- 3) prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane: (księga wieczysta lub wypis z rejestru gruntów).....
- 4) obiekt budowlany, przy którym będzie zlokalizowana przydomowa oczyszczalnia ścieków

Informuję o:

- 1) rodzaju (typie) planowanej przydomowej oczyszczalni ścieków
- 2) przepustowości przydomowej oczyszczalni ścieków
- 3) sposobie odprowadzania ścieków

Oświadczam, że:

1. Zapoznałem/am się „Regulamin przyznawania dotacji celowej z budżetu Gminy Chojnów na realizację przydomowych oczyszczalni ścieków w roku 2021”

2. Nie korzystałem/am dotychczas z dofinansowania na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków,

3. Wyrażam zgodę na przeprowadzenie oględzin na mojej posesji przez przedstawicieli komisji powołanej przez Wójta Gminy Chojnów w celu stwierdzenia zakończenia realizacji przydomowej oczyszczalni ścieków, o której mowa w niniejszym wniosku,

4. Dołączam do wniosku wszystkie wymagane dokumenty (załączniki) określone w § 2 ust. 3 Regulaminu.

.....

/podpis wnioskodawcy/

PRZEWODNICZĄCY RADY
Bogdan Styrkowiec

UZASADNIENIE

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami Prawa ochrony środowiska Gmina może dofinansowywać zadania z zakresu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Chojnów ze środków budżetowych Gminy Chojnów, poprzez uchwalenie regulaminu dofinansowania budowy takich oczyszczalni.

W związku z tym, żeby można było przyznać osobie fizycznej wsparcie finansowe przy budowie przydomowej oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Chojnów ze środków budżetowych Gminy Chojnów podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Bogdan Styrkowiec

