

WI. 7012.24.2020.KS.

Chojnów dnia 26.10.2020 r

Projektowanie Nadzór Doradztwo S.C.
Sławomir Fossa, Monika Fossa
ul. Podwale 11
59-500 Złotoryja

Dotyczy: Warunków technicznych przyłączenia do sieci wodno-kanalizacyjnej działki nr 1278/3 w miejscowości Kolonia Kołtąta obręb Biała gmina Chojnów.

1. Projekt budowlany przyłączy musi wykonać osoba uprawniona.
2. Przy projektowaniu przyłączy uwzględnić miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Kolonia Kołtąta obręb Biała Gmina Chojnów.
3. Odprowadzenie ścieków do projektowanego rurociągu grawitacyjnego poprzez studnię S3 na działce 1278/3. Przyłącze kanalizacji sanitarnej projektować z rur PVC SN-8 łączonych na uszczelkę gumową. Na terenie działki właściciela (pomiędzy studnią S-3, a projektowanym budynkiem), należy przewidzieć typową studzienkę inspekcyjną DN 400 PP. Przy zmianie kierunku stosować studnie rewizyjne lub inspekcyjne. Kinyty studni stosować z prawym i lewym dopływem.
4. Przyłącze wodociągowe projektować do projektowanej sieci wodociągowej De 110 na działce nr 1293. Wpięcie przyłącza należy projektować i wykonać poprzez zasuwę odcinającą oraz trójnik lub opaskę z nawiertką.
5. Należy oznakować zasuwę odcinającą i miejsca wpięcia.
6. Wpięcia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej może dokonać osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia pod bezwzględnym nadzorem pracownika Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chojnowie.
7. Opis niniejszych warunków należy dołączyć do dokumentacji technicznej.
8. Dokumentacja techniczna i roboty winny być wykonane na koszt Inwestora przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia.
9. Wykonane przyłącza przed zasypaniem należy zinwentaryzować (przekrój i długość sieci) i zgłosić do odbioru przez przedstawiciela Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chojnowie.
10. Do odbioru końcowego przyłącza kanalizacyjnego należy przedstawić następujące dokumenty:
 - projekt budowlany przyłącza kanalizacyjnego oraz wodociągowego,
 - zgłoszenie budowy przyłącza właściwemu organowi (art. 30 Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z późniejszymi zmianami),
 - powykonawczą inwentaryzację geodezyjną.

11. Przyłącza należy wykonać zgodnie z:

- warunkami technicznymi wykonania robót budowlano-montażowych cz. II Instalacje sanitarne i przemysłowe,
- normami,
BN-83/3836-02 Roboty ziemne,
BN-82/8971 i BN-84/B-1073 Wymagania i badania przy odbiorze zewnętrznych sieci wodno-kanalizacyjnych.

12. Uzgodnienie jest ważne na okres 2 lat od daty wystawienia.

W przypadku przejścia przyłączem kanalizacji sanitarnej przez inną nieruchomość należy uzyskać pisemną zgodę od właścicieli nieruchomości tj.:

- zgodę na przejście i wykonanie przyłącza kanalizacji na czas nieokreślony,
- zgodę na ewentualną naprawę przyłącza kanalizacyjnego w przypadku awarii,
- oświadczenie o braku roszczeń w przypadku usuwania awarii kanalizacyjnej.

Z poważaniem

Z up. WÓJTA
mgr Grzegorz Styrkowiec
Zastępca Wójta

Otrzymują:

- a. Adresat
- b. a/a

