

Zarządzenie nr 0050.145.2015

Wójta Gminy Chojnów

z dnia 15.10.2015 r.

**w sprawie przekazania w użytkowanie mienia Gminnemu Zakładowi Gospodarki  
Komunalnej i Mieszkaniowej w Chojnowie**

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym [t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594], zarządzam co następuje:

**§ 1**

Przekazuje się w użytkowanie Gminnemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chojnowie mienie określone w załączniku nr 1 i nr 2 z przeznaczeniem na gospodarowanie ściekami i zaspakajanie potrzeb mieszkaniowych mieszkańców gminy Chojnów.

**§ 2**

Przekazanie mienia określonego w załączniku nr 1 i nr 2 nastąpi na podstawie protokołów przekazania.

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  
Wójt  
miej. Chojnów 14.10.2015

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 0050.145.2015  
Wójta Gminy Chojnów  
z dnia 15 października 2015 r.

**Mienie z przeznaczeniem na gospodarowanie ściekami:**

1. Sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej z rur PE100 RC PN10 SDR17 DN180 - 5916,70 m
2. Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z PVC-U DN315 – 4,5 m
3. Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z PVC-U DN200 – 4,5 m
4. Przewiert sterowany długości /pkt4- pkt6/- 279 m
5. Przewiert w rurze ochronnej stalowej o średnicy  $\varnothing$  329,1x11mm – 22,5 m/1 szt. (teren PKP)
6. Przewiert w rurze ochronnej stalowej o średnicy  $\varnothing$  400x10mm – 71,5 m/5 szt.
7. Studnia kanalizacyjna z tworzyw sztucznych PE z TEGRA1000 lub równoważne –1 kpl.
8. Przepompownia ścieków – tłocznia/sucha/ z szafą sterowniczą – 1 kpl.
9. Studnie eksploatacyjne rozprężne /wytrącenia energii/ z PE DN1000 mm - 2 kpl.
10. Studnie eksploatacyjne z PE DN1000 mm z zaworem napowietrzająco-odpowietrzającym - 4szt. / S1, S3, S8, S10/
11. Studnia eksploatacyjne z PE DN1000 odwadniające/czyszczaki z zaworem pożarowym - 5kpl. / S2, S4, S7, S9, S11/
12. Studnia eksploatacyjne z PE DN1000 z zasuwą/PKP S.A./ –2 kpl./S5 i S6/
13. Sieć wodociągowa PE100 DN90 – 12,0 m
14. Przyłącze wodociągowe PE DN32 – 1,0 m
15. Studnia wodomierzowa z PE100 TEGRA 1000 ślepa - 1 kpl.
16. Zestaw wodomierzowy z zaworem czerpалnym ze złączką na wąż śred. 25 mm – 1 kpl.
17. Hydrant p. poż. nadziemny DN80 z zasuwą – 1kpl.
18. Kabel energetyczny zasilający YAKY 4x70 mm<sup>2</sup> – 40 m
19. Instalacja elektryczna/WLZ do szafy sterowniczej i słupa/ 10 m
20. Szafa złącza kablowego SK – 1 kpl.
21. Słup oświetleniowy parkowy L – 1 szt.
22. Utwardzenie kostką betonową gr. 8 cm terenu przepompowni - tłoczni /16x18-10/- 278 m<sup>2</sup>
23. Utwardzenie kruszywem łamanym z powierzchniowym asfaltowaniem dojazdu wewnętrznego do przepompowni/9,60x3,60/- 34,56 m<sup>2</sup>,
24. Ogrodzenie z bramą dwuskrzydłową szerokości 3,0 m/2x(18+16) - 3/- 65 m
25. Agregat prądotwórczy do zasilania tłoczni ścieków - 1 szt.
26. Linia napowietrzna słup Kgo-12/12 SN 20 kV od projektowanego słupa RPK22-12 do projektowanego słupa Kgo1-12/II. - 9,36 m.
27. Słup Kgo1-12/II. - 1 szt
28. Linia kablowa 20 kV typu 3 x XRUHAKXS 1x70/25 mm<sup>2</sup> 12/20 kV od projektowanego słupa Kgo1-12/II do projektowanej stacji transformatorowej STSKpo-12/12-20/250.- 994 m.
29. Słupowa stacja transformatorowa STSKpo-12/12-20/250 z układem pomiarowym bezpośrednim i rozdzielnią nn – 1 szt.

  
mgr inż. J. Pyrz

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 0050.145.2015  
Wójta Gminy Chojnów  
z dnia 15 października 2015 r.

**Mienie z przeznaczeniem na zaspakajanie potrzeb mieszkaniowych mieszkańców gminy Chojnów:**

Ciąg wolnostojący 6 parterowych lokali mieszkalnych oznaczonych jak segment B wraz z przyległym zagospodarowaniem terenu.

Podstawowa charakterystyka segmentu B wraz z zagospodarowaniem terenu:

- Powierzchnia zabudowy – 417,85 m<sup>2</sup>
- Powierzchnia użytkowa – 293,4 m<sup>2</sup>
- Powierzchnia całkowita – 328,2 m<sup>2</sup>
- Kubatura – 1643,00 m<sup>3</sup>
- Powierzchnia całkowita pojedynczego segmentu: 54,7 m<sup>2</sup>
- Ilość lokali w ciągu: 6
- Wyposażenie instalacyjne: wew. instalacja wodociągowa i kanalizacyjna, c.o. oraz wew. instalacja elektryczna
- Sieci zewnętrzne: linia kablowa n. n., przyłącza kanalizacyjne ze studzienkami, przyłącza wody, kanalizacja deszczowa wraz ze studnią chłonną
- Parking i drogi dojazdowe z kostki brukowej
- Zasiek na kubły
- Każdy z 6 lokali posiada następujące wyposażenie:
  - wanna
  - umywalka
  - toaleta
  - piec c. o. na paliwo stałe
  - zbiornik na wodę wraz z grzałką
  - kuchenkę gazową

Na wyposażeniu segmentu B znajdują się dodatkowo drabina umożliwiająca wejście na poddasze.

  
Wójt  
mgr inż. Andrzej Wójcik